

# 智能網路型廣播/通訊/音檔排程系統

## ☑綠色節能好省電

輕巧/精緻化設計低功率 15W 省電又環保!

改變您對傳統工業電腦笨重看法!

## ☑智能互聯網裝置

雙網卡內外連線不限平台及設備,網頁式管理

架構到哪裡都能輕鬆掌握!

## ☑通話/音樂都支援

享受高音質音檔(MP3)預約排程,還支援免費網

通話/控制主機!

## ☑手機 APP/座機都能控制音樂撥放

享受用按鍵隨選控制音樂撥放/暫停/隨選/人聲



## 智能網路型廣播/通訊/音檔排程系統架構圖



## 安全穩定:

- Linux 平台/無風扇鋁合金主機/內建網路防火牆安全機制及亂數隨機碼避免駭客侵擾
- 管理帳號/使用單位帳號分開登入,避免影響主機系統相關等安全設定
- 提供網路 FTP 自動備份功能,可以隨時掌握主機資訊,輕鬆回復更新
- 提供網路校時功能,可以在預定排程時間準確播放音樂檔案不延遲

e.支援**雙網卡功能**可彈性選擇內網/外網方式來控制及註冊 Server 來做維護更新

## 操作方便:

- a.網頁式登入管理/設定,不限平台連線,透過網頁進行編輯及檔案上傳,繁體化介面學習快
- b.內建 **SIP Proxy Server** 可支援 **SIP 系統/設備做雙向註冊(分機註冊與 Server 註冊)**,並可從註冊成功的話機或**手機 APP** 上的按鍵直接操作:如按**\*3 回復播放/\*4 停止播放/\*5 即時人聲廣播/\*6+ 廣播代碼做廣播隨選播放**的控制,按任意鍵來聽取 **IVR 語音導引**,來減低操做介面的麻煩!
- c.支援 **100 的音檔**供管理者上傳音檔(**MP3 格式**)/支援**網頁線上即時預覽**播放,確認音檔品質及內容與撥放長度,內建 **20 個情境群組選項**供管理者區分設置排程使用
- d.標準 3.5mm **聲音輸出**直接連接現有**擴大機的聲音輸入/主動式喇叭 aux in** 安裝簡單不挑機
- e.預約排程:支援**分區/播放時間/單次/每天/每星期/每月/假日排外**等選項可滿足符合每個人不同的設定需求
- f. 解決傳統音檔呼叫檔名問題直接轉成**數字代碼**,方便排程設定及輕鬆做**即時手動呼叫音檔,隨選/隨聽/隨停**來播放所要音樂,完全不用等!

## 加值功能:

- a.可混合 **MIXER 2 路音樂檔**同時播放功能,支援**人聲即時廣播時音樂暫停播放,同時啟動人聲自動音量調整調整功能**,避免造成聲音破音或聲音過小問題,**結束後回復音樂繼續播放**
- b.支援 SIP 網路電話通訊架構可與**本公司 IPPBX 註冊連接整合**,直接讓現有公司分機也可做到與系統主機**做分機通話溝通及控制按鍵功能**,甚至利用 IPPBX 群組廣播功能,達到**多方即時同步廣播來播放緊急即時人聲廣播**
- c.可與 SERVER 版本註冊,達到多台主機同步所有的**排程預約,傳送音檔/韌體升級**一次就位
- d.支援通聯記錄查詢:包含所有**分機使用/系統備分/韌體升級/線上同步/預約執行紀錄**等都會有紀錄可供查詢及下載

## 應用範圍:

連鎖企業/工廠/量販超市/機關學校/醫院/廟寺/村里長/老人居家照護服務....等

## 規格參數:

型號	DAYU-NBSBOX
作業平台	Linux OS
CPU	Intel 雙核心
網路介面	雙千兆 RJ45 網路埠
記憶體	DDR3 2GB
硬碟	Msata 30GB
語音編碼	G.711,G.722,G.729,MP3(音樂檔)
機殼	無風扇鋁合金外殼
網路通訊協定	TCP/UDP/IP,HTTP,DHCP,PPPoE,DNS,RTP,SIP(Rfc2833,Inband, Sip info)
多國語言支持	Web 使用者介面: 支持簡體中文/繁體中文/英文
外設介面	USB 輸入,HDMI 輸出,RGB 輸出
通用電源	輸出: 12VDC, 5A ; 輸入: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
耗電量	綠色節能省電低功耗只有 15W,
重量	0.6 公斤輕巧不佔空間 13.7*12.7*3.9CM
安裝	桌面或室內掛牆安裝(壁掛支架另行購買)
使用環境	運行環境 0 ~ 40°C · 10 ~ 90% (無冷凝) ; 存儲環境: 0 ~ 60°C

## 智能網路型廣播/通訊/音檔排程系統架構圖

